









																					
REV.	N°	DATO / DATE				DESCRIPCION/ DESCRIPTION				ASS. / SIGN.		ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE VERALLIA CHILE NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMUNICADO POR TERCEROS									
ESPECIFICACIONES PARA CLIENTES / CLIENT SPECIFICATIONS										FECHA / DATE: 07-12-2018						CLIENTE / CLIENT: TITULO / TITLE:					
Ø CANULA FILLING TUBE			TIPO DE CIERRE CLOSURE TYPE			PRODUCTO PRODUCT			TEMPERATURA MAX. DE PRODUCTO LIQUID TREATMENT			FORMATO: A2			BURDEOS 750cc. CLASSÉ BOCA VEO 107						
						-			45° C Max												
ACCESORIO DE TAPADO CLOSURE ACCESSORY						GRADO ALCOHOLICO DEGREE OF ALCOHOL			CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK												
						12									Peso aproximado / Glass weight: 865 grs. APROX.						
															Cap. total individual / Individual maximum capacity: ±8 cc						
															Cap. total média / Average maximum capacity:						
ESTABILIDAD STABILITY			ESTIVADO STACKING			CARBONATACION CARBONATATION			PRESION LARGA DURACION VERTICAL STRENGTH FOR CLOSURE			Cap. útil Individual / Individual useful capacity: 750 cc ±8 cc									
ES:1.8		A: 15.9		-		4 g/l MAX.						Cap. útil média / Average useful capacity:									
						MÉTODO METHOD			PRESION INTERNA LONG TERM PRESSURE			DES.: TAÑEZ F. 07-12-2018		VERF. / CHECKED:		APROB. / APPROV.:		ESC.: 1:1		NÚMERO / NUMBER: PS-264A-107-B	
						-			-												



ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA SAINT-GOBAIN VIDROS - REPRODUÇÃO PROIBÍDA SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA
THIS DRAWING IS PROPERTY OF SAINT-GOBAIN VIDROS - REPRODUCTION FORBIDDEN WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION



CHILE - CENTRO TÉCNICO ÁGUA BRANCA

BOCA VEO CARRE

					CHILE - CENTRO TÉCNICO ÁGUA BRANCA BOCA VEO CARRE			
6	6	13.03.17	ERA: Ø31 E Ø30.5	CARLOS				
5	5	01.03.17	ERA: Ø31.5 E 31	CARLOS				
4	-	22.02.17	REPROJETADO	CARLOS				
3	3	18.11.16	ERA: R2	CARLOS				
2	2	18.08.16	ERA: R0.5 / R1.0 E EXCL. 20°	CARLOS	ARQ. :	DES. : CARLOS	VERIF. : BONFIM	APROV. : BONFIM
1	1	28.09.15	ERA 4.5 / 7.5 / 5 / Ø 32	BRUNO	ESCALA	SAO PAULO	NUMERO	REV.
REV. Nº.	DATA	MODIFICAÇÕES		ASS:	1:1/3:1	02.DEZ.2015	BO-0107-001-G	6



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Verallia Chile




El vidrio que se utiliza para la fabricación de nuestras botellas, es apto para el envasado de productos para consumo humano, libre de alérgenos, organismos genéticamente modificados (GMO), f-talatos, bisfenol A (BPA), perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS). Además no aporta aromas extraños e indeseables al producto que contiene. En el proceso de fabricación no se emplean en forma intencional metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y cromohexavalente, además, no se cuenta con procesos radiológicos dentro del proceso de fabricación.



En conformidad con:

- **BRCGS** Packaging Certificate C0589476 (certificado válido hasta 24 de Febrero 2025)
- **ISO14001:2015** Certificate 0013762 (certificado válido hasta 26 de septiembre de 2025)
- **ISO45001:2018** Certificate 00032716 (certificado válido hasta 26 de septiembre de 2025)
- **Regulación CE1935/2004:** Sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- **GMP** (Good Manufacturing Practice, Regulation 2023/2006)
- **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Se extiende el presente certificado a petición de **Viña San Pedro de Tarapaca S.A** para los fines que estime conveniente.



Jennifer Crisóstomo

Quality Coordinator – Verallia Chile

