



FICHA TECNICA DE PRODUCCION

Envases Roble Alto / Envases Impresos



NUMERO MATERIAL	ENT12667-1
CODIGO SAP CLIENTE	12477

NOMBRE CLIENTE	VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A.....
N° de CAD	EN12667-1


DESCRIPCION	V2022300CAJA-BOT-GE-17M-4X5000-BCA
-------------	------------------------------------

Información Técnica	
Largo Interior	429 mm
Ancho Interior	429 mm
Alto Interior	341 mm
Largo Exterior	No Aplica
Ancho Exterior	No Aplica mm
Alto Exterior	No Aplica mm
Carton	EN42M mm
BCT Ítem (Resi.al apilam.)	No Aplica
BCT Set (Resi.al apilam.)	No Aplica
Nro. Etiquetas por Palet	1
Tipo Formato Etiqueta Palet	ESTANDAR
Tipo de Armado	No Aplica

Certificado de Calidad	No Aplica
------------------------	-----------

Palletizado	
Tipo de Pallet	RA 2 100X120
Tratamiento Térmico	NO
Cajas x Pallet	150
Patrón Carga Pallet	B: 1 x A: 6
Distribución de carga	1A
Patrón Zuncho Pallet	2
Protección Pallet	Stretch Pallet
Cajas x Paquete	25
Patrón Zuncho Paquete	1
Unidades por Paqueton	No Aplica
Zuncho al Bulto (Paquetón)	No Aplica
Amarras x Pallet	No Aplica
Protecciones	No Aplica
Nro.Unitizados por Palet	1

Observaciones	
---------------	--

**CAD**

PADRON

EN12667-1

Medidas Interiores 429 x 429 x 341

Estilo 201

Tipo Onda

C

1) Tamaño Area 0,00mm

2) Tamaño Real 1351.984,85sq mm

Recorte	(mm)
Caracteristico (1-2+Adic.)	
Adicional	

Vista	INT. ☒	EXT. ☐
-------	---	----------------------------------


Posicion Lengueta	Cabezal ☐	Lateral ☐
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Generado	Aprobado
	FDO.MACHUCA

Date: 12-08-2005

Time: 16:10:34

ENVASES ROBLE ALTO Ltda
Departamento de Ingenieria y Desarrollo




803

780

RA-2 (1,20 x 1,00) 1200x1000x150


	Cartón (DE)	Embalaje (DE)	Unidad Carga (Incl. Pal)
Ln:	780.00 mm	803 mm	780 mm
Ancho:	803.00 mm	780 mm	803 mm
Ht:	8.00 mm	200 mm	1350 mm
Neto:	0.00 g	0.000 kg	0.000 kg
Peso:	0.00 g	1.515 kg	24.089 kg
Vol.:	5.0 l	0.1253 m3	0.8456 m3
	Altura Vert	Altura Vert	
Cartón:		25	150
Embalaje:			6
Eficiencia Area:		100.0 %	52.2 %
Eficiencia Volumetrica:		100.0 %	50.1 %
Cajas por Nivel:			1
Altura/Palet:			6
Modelo:		1x1x25	Columna



1350

803

780



200
(DI)

780
(DI)

803
(DI)

Notas: