




VISTA FRONTAL / FRONT VIEW



VISTA DO FUNDO / *BOTTOM VIEW*




DETALHE DA GRAVAÇÃO
(GRAVADO NO INTERIOR DA PICURA)
ESCALA 5:1



CÓDIGO POR PONTOS / DOT CODE



CÓDIGO PDM: 1160-G-00				
3	3	27.11.2017	ERA: 665 gr. E 70mm	CARLOS
2	2	24.05.2017	ERA: 650 gr.	CARLOS
1	1	02.09.2016	ERA: 308.5 E ALTERADO GRAVAÇÃO	CARLOS
REV.	Nº	DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ASS. / SIGN.
ESPECIFICAÇÕES PARA CLIENTES / CLIENT SPECIFICATIONS				
TUBO ENCHIMENTO FILLING TUBE	TIPO DE FECHAMENTO CLOSURE TYPE		PRODUTO PRODUCT	TEMPERATURA MAX. DO PRODUTO LIQUID TREATMENT
-	ROLHA CORTIÇA		VINHO	45,0 °C Max
ACESSÓRIO DE FECHAMENTO CLOSURE ACCESSORY			GRAU ALCÓOLICO DEGREE OF ALCOHOL	CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK
-			-	△ T < 42° °C
ESTABILIDADE STABILITY		EMPLIHAMENTO STACKING	CARBONATAÇÃO CARBONATATION	CARGA VERTICAL DE FECHAMENTO VERTICAL STRENGTH FOR CLOSURE
ES: 1.9	A: 15.5	NÃO / NO	-	150 Kgf
ESSA GARRAFA NÃO É RETORNÁVEL. THIS BOTTLE IS NOT REFIALE.			MÉTODO METHOD	PRESSÃO INTERNA LONG TERM PRESSURE
			-	- bars Max
ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA SAINT-GOBAIN VIDROS - REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA. THIS DRAWING IS PROPERTY OF SAINT-GOBAIN VIDROS - REPRODUCTION FORBIDDEN WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION.				
DATA / DATE:		CLIENTE / CLIENT: STANDARD		
25-Ago-16				
FORMATO:		TITULO / TITLE:		
A2		BURDEOS 750 EGO PIC 61		
Peso aproximado / Glass weight: 655 g ② ③				
Cap. total individual / Individual maximum capacity:				
Cap. total média / Average maximum capacity:				
Cap. útil Individual / Individual usefull capacity:				750.0 ml
Cap. útil média / Average usefull capacity:				+ 8.0 - 8.0
Gargalo / Finish: BOCA VEO CARRE (BO-0107-001)				
DES.:		VERF. / CHECKED:	APROV. / APPROV.:	ESC.:
CARLOS		BONFIM	BONFIM	1:1
NÚMERO / NUMBER:		REV.		
PS-251A-107-D		3		
ETAPA DO CICLO DE VIDA: DEFINITIVO				



ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA SAINT-GOBAIN VIDROS - REPRODUÇÃO PROIBÍDA SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA
THIS DRAWING IS PROPERTY OF SAINT-GOBAIN VIDROS - REPRODUCTION FORBIDDEN WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION



CHILE - CENTRO TÉCNICO ÁGUA BRANCA

BOCA VEO CARRE

6	6	13.03.17	ERA: Ø31 E Ø30.5	CARLOS				
5	5	01.03.17	ERA: Ø31.5 E 31	CARLOS				
4	-	22.02.17	REPROJETADO	CARLOS				
3	3	18.11.16	ERA: R2	CARLOS				
2	2	18.08.16	ERA: R0.5 / R1.0 E EXCL. 20°	CARLOS	ARQ. :	DES. : CARLOS	VERIF. : BONFIM	APROV. : BONFIM
1	1	28.09.15	ERA 4.5 / 7.5 / 5 / Ø 32	BRUNO	ESCALA	SAO PAULO	NUMERO	REV.
REV. Nº.	DATA	MODIFICAÇÕES	ASS:		1:1/3:1	02.DEZ.2015	BO-0107-001-G	6



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Verallia Chile




El vidrio que se utiliza para la fabricación de nuestras botellas, es apto para el envasado de productos para consumo humano, libre de alérgenos, organismos genéticamente modificados (GMO), f-talatos, bisfenol A (BPA), perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS). Además no aporta aromas extraños e indeseables al producto que contiene. En el proceso de fabricación no se emplean en forma intencional metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y cromohexavalente, además, no se cuenta con procesos radiológicos dentro del proceso de fabricación.



En conformidad con:

- **BRCGS** Packaging Certificate C0589476 (certificado válido hasta 24 de Febrero 2025)
- **ISO14001:2015** Certificate 0013762 (certificado válido hasta 26 de septiembre de 2025)
- **ISO45001:2018** Certificate 00032716 (certificado válido hasta 26 de septiembre de 2025)
- **Regulación CE1935/2004:** Sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- **GMP** (Good Manufacturing Practice, Regulation 2023/2006)
- **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Se extiende el presente certificado a petición de **Viña San Pedro de Tarapaca S.A** para los fines que estime conveniente.



Jennifer Crisóstomo

Quality Coordinator – Verallia Chile

