



VISTA DE FONDO / *BOTTOM VIEW*



VISTA POSTERIOR / BACK VIEW



ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA SAINT-GOBAIN VIDROS - REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA
 THIS DRAWING IS PROPERTY OF SAINT-GOBAIN VIDROS - REPRODUCTION FORBIDDEN WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION



CHILE - CENTRO TÉCNICO ÁGUA BRANCA

BOCA VEO CARRE

6	6	13.03.17	ERA: Ø31 E Ø30.5	CARLOS	ARQ. :	DES. : CARLOS	VERIF. : BONFIM	APROV. : BONFIM
5	5	01.03.17	ERA: Ø31.5 E 31	CARLOS				
4	-	22.02.17	REPROJETADO	CARLOS				
3	3	18.11.16	ERA: R2	CARLOS				
2	2	18.08.16	ERA: R0.5 / R1.0 E EXCL. 20°	CARLOS	ESCALA	SAO PAULO	NUMERO	REV.
1	1	28.09.15	ERA 4.5 / 7.5 / 5 / Ø 32	BRUNO	1:1/3:1	02.DEZ.2015	BO-0107-001-G	6
REV. N°	DATA	MODIFICAÇÕES	ASS.:					

BURDEOS

1500 ELEGANZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad	1500 ml
Boca	Corcho VEO-107
Peso	715 g
Altura	358 mm
Picada	19 mm
Diámetro max. cuerpo	96,7 mm
Diámetro exterior boca	17,5 mm
Diámetro interior boca	30,6 mm
Nivel de llenado	83 mm
Zona de etiquetado	198 mm
Color	 Ébano

EMBALAJE

Dimensiones pallet	1,1 mts x 1,3 mts
Botellas por camada	163
Número de camadas	6
Botellas por pallet	978
Peso bruto pallet	725 Kg
Altura pallet	2,2 mts

OFICINA CENTRAL

Los Militares 6191, of.31. Las Condes, Santiago, Chile - Teléfono (+56 2) 28696130

PLANTA

Camino Rosario a Quinta de Tilcoco 1650, Rengo, Chile - Teléfono (+56 72) 2959100

cl.verallia.com





CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Verallia Chile



El vidrio que se utiliza para la fabricación de nuestras botellas, es apto para el envasado de productos para consumo humano, libre de alérgenos, organismos genéticamente modificados (GMO), f-talatos, bisfenol A (BPA), perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS). Además no aporta aromas extraños e indeseables al producto que contiene. En el proceso de fabricación no se emplean en forma intencional metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y cromohexavalente, además, no se cuenta con procesos radiológicos dentro del proceso de fabricación.

En conformidad con:

- **BRCGS** Packaging Certificate C0589476 (certificado válido hasta 24 de Febrero 2025)
- **ISO14001:2015** Certificate 0013762 (certificado válido hasta 26 de septiembre de 2025)
- **ISO45001:2018** Certificate 00032716 (certificado válido hasta 26 de septiembre de 2025)
- **Regulación CE1935/2004:** Sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- **GMP** (Good Manufacturing Practice, Regulation 2023/2006)
- **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Se extiende el presente certificado a petición de **Viña San Pedro de Tarapaca S.A** para los fines que estime conveniente.



Jennifer Crisóstomo

Quality Coordinator – Verallia Chile



Certificado válido hasta Mayo / 2025