

|                                                                                                |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|----------|----------|----------|------|------|-------|----------|-------|-------|
| B                                                                                              | 27/04/99 | Cl                                                                                                                                   | DD  | Barrettes 'curvilignes' Atalenti-barrettes 'à bâtons'.                                                                                                                                                            |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| A                                                                                              | 07-10-92 | NP                                                                                                                                   | DS  | Modification du col bague Atalé c&te BV4                                                                                                                                                                          |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| Ind                                                                                            | Date     | Non                                                                                                                                  | Vér | Modifications                                                                                                                                                                                                     |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| DESIGNATION                                                                                    |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| <i>BORDELAISE PREMIERE 150 cl</i>                                                              |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| BAGUE Carrée Spéciale                                                                          |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| Capacité Utile 1500 ml ± 75 mm eau 20°C                                                        |          |                                                                                                                                      |     | Capacité RB 1524 ml env.                                                                                                                                                                                          |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| RECIPIENT MESURE oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>          |          |                                                                                                                                      |     | TOLERANCES DIMENSIONNELLES CONFORMES A LA NORME NF H 35077                                                                                                                                                        |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
|                                                                                                |          |                                                                                                                                      |     | UNITÉ mm                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| LIMITES D'UTILISATION                                                                          |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| Nature du produit Vin tranquille                                                               |          |                                                                                                                                      |     | Degré alcool 13 °                                                                                                                                                                                                 |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| Bouchon verseur, ouverte oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>  |          |                                                                                                                                      |     | <table border="1"> <tr> <td>Moulerie</td> <td>Contrôle</td> <td>Fabricat</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>Ech.</td> <td>Dess.</td> </tr> <tr> <td>17-08-92</td> <td>1 &amp; 4</td> <td>NP DS</td> </tr> </table> |  |        |  | Moulerie | Contrôle | Fabricat | Date | Ech. | Dess. | 17-08-92 | 1 & 4 | NP DS |
| Moulerie                                                                                       | Contrôle | Fabricat                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| Date                                                                                           | Ech.     | Dess.                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| 17-08-92                                                                                       | 1 & 4    | NP DS                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| Brochage mini ø 16 mm                                                                          |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| Diamètre maxi canule remplissage ø 15 mm                                                       |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
|             |          | SOCIÉTÉ AUTONOME DE VERRETERIES<br>3 place de la gare 60600 PERQUERRES<br>TEL 03303444645 - TELEX SAVAIR 10 807<br>FAX 0330344464500 |     | Bon pour accord<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PE n° 5712<br/>           CODE IS 1805         </div>                                                |  | IND. B |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
|                                                                                                |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  | Le _____ |          |          |      |      |       |          |       |       |
|                                                                                                |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |
| CE DESSIN EST NOTRE PROPRIÉTÉ. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS NOTRE AUTORISATION |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |          |          |          |      |      |       |          |       |       |