



Medidas internas 72 x 201 x 70 mm.
(ancho x alto x profundidad)
Medidas externas 74 x 72 x 105 mm.
(ancho x alto x profundidad)
Medidas pliego extendido 301 x 289 mm.
(ancho x alto)

Colores
SIG Combibloc
Colour Guide



Tipología Estuche cb8 500 ml Swift
Material Cartón Stora (Alemania)
Peso 22 gr.
Impresión Huecograbado



INCORRECT VIEW

Please change option "Use Overprint Preview" to always within Adobe Acrobat settings.

Anmerkungen SIG:

Eine gute Druckqualität kann nur erreicht werden, wenn die Vorgaben und Hinweise aus dem Druckleitfaden SIG eingehalten werden. Bitte stellen Sie sicher, dass der Druckleitfaden in ihrem Hause und bei Ihren Agenturen bekannt ist und die Basis für die Designgestaltung darstellt. Folgende, kommentierte Punkte stellen eine Abweichung vom Leitfaden dar bzw. bilden ein Risiko für ein stabiles, reproduzierbares Druckergebnis. Sofern keine Änderung möglich oder gewünscht ist, können wir keine Reklamationen aus daraus folgenden Qualitätsbeeinträchtigungen akzeptieren.

A good print quality can only be achieved if the requirements and instructions of the SIG artwork guideline are observed. Please make sure that the SIG artwork guideline is well-known for you and your agency. The SIG artwork guideline should be the basis for the design layout. The following comments describe a deviation from the guideline. They could be a risk for stable and repeatable print results. If a required adaptation will be considered impossible or finally not desired by the customer, SIG Combibloc cannot be held responsible for printing problems and will consequently not accept any complaints accordingly.

- ☐ 1. Mehrfarbig aufgebaute Texte
Multicoloured / composed text
- ☐ 2. Unter- / Überfüllungen nicht gemäß Leitfaden
Trapping not according to guideline
- ☐ 3. Aufbau Fläche / Bild nicht gemäß Leitfaden
Composition of flat area / Image not according to guideline
- ☐ 4. Druckfreie Fläche nicht gemäß Keyline
Printed free areas not according to keyline
- ☐ 5. Texte verlaufen über die Rückennaht
Text is placed on the sealing area
- ☐ 6. Erstdruckender Ton für Fläche
First printing tone for area
- ☐ 7. EAN Code nicht gemäß Leitfaden
Barcode not according to guideline
- ☒ 8. Linienstärke und / oder Schriftart nicht gemäß SIG Leitfaden
Line width and / or font style not according to guideline



ATTENTION


Possible longitudinal seam tolerance in bulk production



Maximum tolerance into left direction

Optimum position

Maximum tolerance into right direction



Janoschka

Janoschka Deutschland GmbH
Mattweg 1
77971 Kippenheim, Germany
Tel.: (+49) 07825 / 849-0
Fax: (+49) 07825 / 2306

Customer: **SIG Combibloc GmbH & Co. KG / DE**
Job Title: **N-A**
SANTA HELENA Vino Blanco cSw
Keyline Nr: **cb8 500ml / 719 310**
Job Size: **+301.mm x +190.mm**

Process: **Tiefdruck**
Cust Ordnr.: **51472227**
Repro-AV: **JHURST (tel: 141)**
Operator: **NR/HS**
Data Nr.: **190**

Janoschka Nr.
C100150781
Version
2
22.07.2021

Approval
Although this design has been checked in compliance with our quality procedures, errors can occur. It is the customers responsibility to check this design for content, size, layout and colour separation before final approval to print.
Internal Approval Signature:

Customer Approval Signature:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mehrere Anpassungen
techn. PZA Ja Nein

HQ-Control



No color match on contract proof (see separate sample)

1	Magenta_C00001	INK COV: 4.8%
75%	50%	25%
4%	3%	2%
1%		
C100150781-RP-1UP.ap		

2	Cyan_C00003	INK COV: 5.2%
75%	50%	25%
4%	3%	2%
1%		
C100150781-RP-1UP.ap		

3	Yellow_C00002	INK COV: 7.7%
75%	50%	25%
4%	3%	2%
1%		
C100150781-RP-1UP.ap		

4	C00189	INK COV: 32.8%
75%	50%	25%
4%	3%	2%
1%		
C100150781-RP-1UP.ap		

5	Black_C00004	INK COV: 2.7%
75%	50%	25%
4%	3%	2%
1%		
C100150781-RP-1UP.ap		

6	C00023	INK COV: 0.9%
75%	50%	25%
4%	3%	2%
1%		
C100150781-RP-1UP.ap		

