




Tel.: (56 2) 2656 8700 • www.smurfitwestrock.com

000000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GRABADOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Cliente: Viña San Pedro

Producto: V2670716 Pad de Cartón 330 x 250_

Material: P23

Dim. Internas: 330 x 250

Dim. Externas: 330 X 250

(Tolerancias de fabricación +/-3 mm)

Info. Tecnica

Superficie: 0.083 Tamaño LxA: 330 x 250


Gramaje [gr/m2]: 422 Peso Caja [grs]: 34
(Tolerancia: +/- 12 %)

Tipo Onda: B Calibre [mm]: 3.1

ECT [lbf/pulg]: 28 BCT [kgf]: N/A [Mínimo]



Cobb [g/m2]: 40

Vendedor: Fernanda Viancos



VISTA INTERIOR / LADO NO IMPRESION

Muestra N°: 31389011.ARD



Cajas por Pallet [uns]:	350
Cajas por Camión [uns]:	294000
Medida Pallet [mm]:	1.20 X 1.00
Altura Pallet [mm]:	1200

Diseñador: M Isabel Bratti

Fecha: 27/05/25

PAPER | PACKAGING | SOLUTIONS

Contacto:

Smurfit Kappa de Chile, El Roble 430, Comuna de Lampa, Región Metropolitana, Santiago, Chile.

Teléfono : +(56-2) 2656 8700

visitanos en: www.smurfitwestrock.com

Fecha de Emisión 04-11-2020

Fecha de Ingreso 30-06-2020

FICHA TÉCNICA PRODUCTO
PADRON N° 9 1 0 4 1 0 0 0 - 0 0 3 4 - 0 1

CLIENTE VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A.

DESC. CLIENTE PAD 330X250 MANQ. 12X800 0 CC.

OBSERVACIONES FLEJADOS DE 50 UNIDADES

Item N°	N° Piezas	Item x Set	DPC		Cod. Cliente		Estilo	Descripcion Estilo
01	1	1	85477		V2670716		944	0
Largo Interior	Ancho interior	Alto Interior	Largo Exterior	Ancho Exterior	Alto Exterior	Tipo Cartón	Onda	Plano Original
330	250	0	330	250	0	14BKK	B	MAT-003886

Tolerancia dimensión interior (+/- 3 mm)


Tolerancia dimensión exterior (+/- 3 mm)

Datos Técnicos			
Edge Crush Test (ECT) Valor Std. 27.96 Lbf Rango +/-10%	Espesor Std Valor Std. 2.85 mm	Gramaje Std 384.65 g/m² Rango +/-5%	Cobb Rango 25-45 Grs/H2O en 120 Seg
Resistencia a compresión BCT Min 0 Kg	Peso Unitario Valor Std. 0.0315 KG Rango +/-5%		


Características Impresión			
Impresión	Nro. Colores	Logo	Colores
SI NO X	0	No	

Características terminación			
Tipo de Unión Lateral		Traslape	Abertura
Código	SPG		
Descripción	SIN PEGAR	0	0
		Prolongación LP	0
		Ancho LP	0

Recubrimiento	
Código	
Descripción	


Características Despacho			
Paletizado	Paletizado Base	Paletizado	
Dim. Pallet 1200X1000VSP	Cod: 12OR 	Cj. x Pqte. 50	Zuncho Primario 2
Dim. Base Bulto 1160 X 910 X 1050		Pqtes. Altura 7	Strech Film Si
		Pqtes. Base 12	Bolsa No
		Total Cj. Pallet 4200	Zuncho Cruzado 0
		Flejes x Pqte. 1	

VISTA INTERNA 91041000-0034-01
pronick



Orientacion de onda

vertical



Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	Fecha Reg.
Ingeniero Desarrollo de Productos	Jefe Desarrollo de Productos	14/06/2017